

Viosinho blanc

Vass6R10s071-075




Collection Vassal-Montpellier


2832Mtp1

*5.27 A3
6 B 10 s 7.75
Viosinho blanc*

Viosinho blanc

5.27 A3





Viosinho ll

DESIGNATION :

CLOS 5 PLANCHE 27 RANG A Souche 3

Vigueur : 2

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 31.7.79

Date de Maturité : 16.8.79

Pourriture : 0 12

GRAPPE : G - M - P : L - H - C

BAIE : TG - G - M - P 15x14

disc. - Sph. - ell. - Ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 8

s2 4 avec pépins - apyrène

s3 2

s4 0 JUS : inc. - coloré

s5 0

ni

Viosinho blanc

DESIGNATION :

CLOS 5 PLANCHE 27 RANG A Souche 3

Vigueur : 2,5

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 23.7.80

Date de Maturité : 8.9.80

Pourriture : 0 13

GRAPPE : G - M - P : L - H - C

BAIE : TG - G - M - P 16x15

disc. - Sph. - ell. - Ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 8

s2 11 avec pépins - apyrène

s3 6

s4 5 JUS : inc. - coloré

s5 8

Viosinho ll

DESIGNATION :

CLOS 5 PLANCHE 27 RANG A Souche 3

Vigueur : 3

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 3-8

Date de Maturité : 8-9-81

Pourriture : 0 12

GRAPPE : G - M - P : L - H - C

BAIE : TG - G - M - P 18x17

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 3

s2 6 avec pépins - apyrène

s3 2

s4 2 JUS : inc. - coloré

s5 5

Année : 1974

Emplacement... 5. 27. A3 Désignation... Viosinho... ll...

| | Nombre Total d'yeux | D A T E S | | | | | |
|---|---------------------------|-----------|------|------|------|----|--------------|
| | | 15.3 | 19.3 | 22.3 | 26.3 | | |
| 1 | 8 | | | | | | |
| 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 - | 3 | | |
| 5 | 8 | | | | | DL | 24.3.74 (+8) |

Année : 1980

Emplacement... 5. 27. A3 Désignation... Viosinho blanc

| | Nombre Total d'yeux | D A T E S | | | | | |
|---|---------------------------|-----------|------|--|--|--|--|
| | | 27.3 | 31.3 | | | | |
| 1 | 8 | | | | | | |
| 2 | 6 | 2 | 4 | | | | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | | | | |
| 4 | 5 | 1 | 3 | | | | |
| 5 | 8 | | | | | | |

le 30.3.80 +8

Année :

Emplacement.....5 27 A 3..... Désignation.....Viosinho plane

| | | Nombre | D A T E S | | | | |
|---|---|--------|-----------|--|--|--|--|
| | | Total | | | | | |
| | | d'yeux | 14 | | | | |
| 1 | 8 | 6 | 6 | | | | |
| 2 | | 3 | 0 | | | | |
| 3 | | 4 | 3 | | | | |
| 4 | | 2 | 1 | | | | |
| 5 | | | | | | | |

Viosinho blanc

Désignation :

5-27 A3

VASSAL

Planche

Côté

N°

Souche 1 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-
vert 8 - autre 9.

très légt. aux pointes

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.
duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la
couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 77

N° d'ordre :

ni

Désignation :

Viosinho blane

Origine :

Emplacement :

d 5 pl 27 A3

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - 3. 8
9 - L₁/L (1) - 2 - 3.
10 - L₂/L 1 - (2).
11 - Lobes 1 - (3) - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - (2) - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - (1) - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - (6).
15 - S.L.S. (forme) 0 - (1) - 2 - 3 - 4 - (5) - 6 - 7 - (8).
16 - Dents : forme (1) - 2 - (3).
17 - Dents : Méd/B 1 - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. 1 - 2 - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - (6) - (7) - (8) - 9.
21 - Angle L₃ ~~XX~~ L'₃ (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - (5).
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - (2) - 3.
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : 6 - (7) - (8).

Domergue 80

Viosinho blanc

Désignation :

5. 27 A3 A-3

Emplacement :

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 - Nervures : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté ⑤ *leg.*
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées ⑥ *entièrement*
bronzé 7 - vert ⑧ *4-fois* - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨
- 49 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 79

Calvo 80

Désignation :

Viosinho branco

Emplacement :

5.27 A3 A.1

FEUILLE ADULTE

Colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5).

lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5).

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - moyennement bullée 7 - grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

Couleur : vert clair 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

Calvo 79

N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

Viosinho blanc

5. 27 A 3s. 2

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ② - Petite 3. (dimensions : 14 x)
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte ⑥.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - ^{juste} long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification ③.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ③ - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧. (dimensions : 16 x 15).
27 - De couleur blanc ① - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée ⑦ - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde ② - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
29 - A ombilic très apparent 8 - peu apparent ⑨.
29 - A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.
29 - A jus incolore ① - coloré 2.
33 - A peau fine ③ - ^à moyenne ④ - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - ^{et} molle ⑧ - peu juteuse 9.
30 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
30 - Avec pépins ⑧ - apyrène 9.
31 - A pédicelle long 1 - moyen ② - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent ②.
32 - A pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②.

Calvo 79

DENOMINATION :
EMPLACEMENT :

Viosinho blanc
5. 27 A3 s. 2

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se
détachant en lames (2).
- Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) -
autre (4).
- Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -
duveteux (8) - cotonneux (9).
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).
- Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).
- Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).
- Mérithalle de longueur moyenne : 8 cms.
: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) -
marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).
: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).
: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3)
marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) -
violacé (7) - autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) -
rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 79